



АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.07.2023

№ 366

г. Называевск

Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливно-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 14, подпунктом 4 пункта 1 статьи 15, подпункта 4.2 пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Называевского

муниципального района Омской области и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах, руководствуясь Уставом Называевского муниципального района Омской области, Администрация Называевского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, топливно- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также с органом местного самоуправления (далее – план).

2. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Называевского муниципального района при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, руководствоваться настоящим Планом.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Называевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы муниципального района, начальника Управления строительства и ЖКК НМР А.С. Крысального.

И.о. Главы
муниципального района

А.С. Крысальный

ПЛАН

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования в системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления на территории Называевского муниципального района.

1. Цели и задачи

1.1. Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;
- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения;

1.2. Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств;
 - Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами;
- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации;

2. Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объектах водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранения аварии
1	Авария на внутриквартальных и сетевых водопроводах	Летнее время не более 4 часов, Зимнее время не более 8 часов
2	Авария технологического оборудования	Летнее время не более 2 часов, Зимнее время не более 4 часов
3	Авария на внутридомовых и разводящих водопроводах, разводящих и канализационных сетях	Летнее время не более 2 часов, Зимнее время не более 4 часов

б) на объектах теплоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранения аварии	Ожидаемая температура в помещениях при температуре наружного воздуха, С			
			0	-10	-20	ниже -20
1	Авария технологического и котельного оборудования	не более 2 часов	18	18	15	15
2	Авария на сетевых тепловых сетях	не более 4 часов	18	16	15	13
3	Авария на внутридомовых и разводящих тепловых сетях	не более 4 часов	16	15	13	10
4	Авария на центральных тепловых пунктах	не более 4 часов	15	15	13	13

в) на объектах электроснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранения аварии
-------	---	----------------------------

1	Авария на сетях ВЛ 10кВт	Летнее время не более 4 часов, Зимнее время не более 8 часов
2	Авария на сетях ВЛ 0,4 кВт	Летнее время не более 2 часов, Зимнее время не более 4 часов
3	Авария на распределительных подстанциях ТП, КТП	Летнее время не более 2 часов, Зимнее время не более 4 часов

г) на объектах газоснабжения

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Время на устранения аварии
1	Авария на сетях газоснабжения среднего давления	Летнее время не более 4 часов, Зимнее время не более 8 часов
2	Авария на сетях газоснабжения низкого давления	Летнее время не более 2 часов, Зимнее время не более 4 часов
3	Авария на газораспределительных пунктах ГРПШ, ПШГР, ГРП	Летнее время не более 2 часов, Зимнее время не более 4 часов

3. Расчет дополнительных сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Наименование привлекаемых организаций	Должность руководителя, адрес, телефон диспетчерской службы	Время готовности сил и средств час.	Состав сил и средств		Возможности сил и средств за 8 часов работы
					персонал чел.	техника ед.	
1	Авария на сетях ВЛ 10кВт, ВЛ	Называевский филиал ПАО	Начальник, г. Называевск,	1-2 часа	4	1	Устранение неисправности

	0,4 кВт, распределитель ных подстанциях ТП, КТП	«МРСК- Сибири»- «Омскэнерго»	ул. Ленина, 193 8 (38161) 2-30- 16 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45				и плавких предохраните лей в ТП, КТП, замена масла, замена участков неисправных электрически х сетей ВЛ 10кВт, ВЛ 0,4 кВт
2	Авария на сетях газоснабжения среднего, низкого давления газораспределит ельных пунктах ГРПШ, ПШГР, ГРП	ООО Омская областная газовая компания Называевский газовый участок эксплуатационн ый участок № 11 АО «Омскгазстройэ ксплуатация»	Начальник газового участка, г. Называевск, ул. Мичурина, 59 2-12-04 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45 Начальник эксплуатацион ного участка, г. Называевск пер. Спортивный, 39, т. 2-14-04 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45	1-2 часа	6	2	Устранение неисправност ей на сетях газопровода и газораспредел ительных пунктах ГРПШ, ПШГР, ГРП
3	Авария на внутрикварталь ных, сетевых внутридомовых и разводящих водопроводах, разводящих и канализационны х сетях, авария технологическог о оборудования	РЭУ «Называевский» АО «Омскоблводоп ровод»	Начальник, . Называевск, ул.Телевизион ная,5 8(38161) 2-27- 96 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул.	1-3	8	3	Устранение неисправност ей на сетях водопровода и канализации, ремонт технологичес кого оборудования водопроводно -

			35 лет Победы,45				канализационного хозяйства
4	Авария на котлах и котельном оборудовании, на наружных и внутридомовых тепловых сетях	МУП «Тепловик»	Директор, г. Называевск, ул. Мичурина, 43 8 (381 61)2-12-80 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45	1-3	8	3	Устранение неисправностей на котлах, котельном оборудовании тепловых сетях

4.Порядок действий Администрации Называевского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Адрес представления информации	Примечание
4.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	Называевск ул. 35 лет Победы,45 КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор Суппес Ю.Э тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы, руководство Администрации муниципального района
2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	Называевск ул. 35 лет Победы,45 КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор Суппес Ю.Э. тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы
3	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и	Организации жилищно-	КУ «ХДАС» Администрации	Информирование ЕДДС, и

	вводе объекта в рабочий режим	коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	Называевского муниципального района, директор Суппес Ю.Э. тел 8 (38161) 2-17-17	вышестоящие службы
3.1. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени				
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Суппес Ю.Э.	Информирование ЕДДС МЧС
2	Прибытие к месту работы оперативно штаба	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Оперативное заседание штаба КЧС
3	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Оперативное заседание штаба КЧС
4	Организация оперативного штаба	Председатель КЧС	Крысальный А.С.	Решение Председателя КЧС
5	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Решение Председателя КЧС и комиссии КЧС
6	Оповещение населения	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Суппес Ю.Э.	Информирование ЕДДС
7	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района и руководители предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Суппес Ю.Э. и руководители предприятий ЖКХ	Отчеты руководителей аварийно-восстановительных подразделений

8	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим	Аварийные восстановительные подразделения предприятий ЖКХ	руководители предприятий ЖКХ	работа аварийно-восстановительных подразделений
9	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района и руководители предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Суппес Ю.Э. и руководители предприятий ЖКХ	доклады руководителей аварийно-восстановительных подразделений

3.2. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального района	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района и ДДС предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Юрченко О.Н. и руководители предприятий ЖКХ	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ
2	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального района	Председатель КЧС	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района и ДДС предприятий ЖКХ	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ
3	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств	Председатель КЧС, комиссия КЧС и руководители аварийно-восстановительных подразделений	Руководители аварийно-восстановительных подразделений г. Называевск	Штаб КЧС
4	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по	Руководители аварийно-восстановительных подразделений	Руководители аварийно-восстановительных подразделений г. Называевск	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ, доклады руководителей предприятий ЖКХ

	локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ			
--	---	--	--	--