



АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2025

№ 89

г. Называевск

Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Называевском районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом

МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», Администрация муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Называевском районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – Порядок).

2. Постановление Администрации Называевского муниципального района от 16.08.2024 № 340 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливно-и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления» признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Называевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.

И.о. Главы
муниципального района

А.С. Крысальный

Приложение
к постановлению Администрации
Называевского муниципального района
от 27.03.2025 № 89

Порядок (план)

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Называевском районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

1. Общие положения

1.1. Действие Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Называевском районе Омской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – Порядок) распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, осуществляющими деятельность на территории Называевского района Омской области (далее - ресурсоснабжающие организации), управляющими организациями, обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ), абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и Администрацией Называевского муниципального района.

Информирование население по вопросу возникновения и порядка действий по ликвидации аварийных ситуаций размещается на страницах социальных сетей (группы ВК, Телеграмм каналы), официальном сайте Администрации Называевского муниципального района, СМИ, объявлениях на бумажном носителе.

1.2. В настоящем порядке под аварийной ситуацией понимается технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению

сооружений и (или) технических устройств (оборудования), полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более);

- перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения;

- авария на объектах теплоснабжения, повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период (теплый период - ниже +20 °С)*.

*п. 1.3.1. Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429 (ред. от 10.01.2024) «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2021 № 65025).

1.4. Основными целями настоящего Порядка являются:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварийных ситуаций, конкретизации средств и действий по локализации аварийных ситуаций;

- координации действий должностных лиц Администрации

Называевского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и потребителей тепловой энергии при решении вопросов, связанных с ликвидацией последствий аварийных ситуаций;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации последствий аварийной ситуации.

1.5. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:

- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;

- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, своевременного проведения противоаварийных тренировок;

- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;

- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;

- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.

1.6. Ресурсоснабжающие организации и управляющие организации должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).

Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.

В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

1.7. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет Единая дежурно-диспетчерская служба Называевского муниципального района Казенного учреждения «Хозяйственно – диспетчерская и архивная служба Администрации Называевского муниципального района» (далее - ЕДДС).

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими и управляющими организациями в ЕДДС.

2. Взаимодействие ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ при ликвидации аварийных ситуаций

2.1. При возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:

2.1.1. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.2. Силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.

2.1.3. Оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 2 июня 2022 года № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».

Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:

- в ЕДДС;
- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;

- диспетчерским службам управляющих организаций, представителям собственников зданий с НФУ.

2.1.4. По окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.

2.2. При возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:

2.2.1. Ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС), либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.

2.2.2. Локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.

2.2.3. В течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.2.4. Оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.

2.2.5. Проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.

2.2.6. При невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.

2.2.7. После ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.

2.3. Организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, направляют в любое время суток в течение 1 часа с момента вызова своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.4. В случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС, а также в ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации.

Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.

2.5. В случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; не более 8 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C; не более 4 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C, по предложению руководителя теплоснабжающей организации, управляющей организации, Администрацией Называевского муниципального района может быть организовано проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности Называевского муниципального района (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ муниципального района) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов с момента обнаружения аварии (в том числе введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).

3. Взаимодействие ДС и (или) АВС (АДС) при возникновении и ликвидации аварий на источниках теплоснабжения, сетях и системах теплоснабжения

3.1. При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) и управляющие организации, представитель собственников зданий с НФУ в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в ЕДДС.

3.2. При поступлении в ДС и (или) АВС (АДС) ресурсоснабжающих организаций сообщения о возникновении аварии на тепловых сетях и источниках теплоснабжения, об отключении или ограничении теплоснабжения потребителей ДС и (или) АВС (АДС) обязана незамедлительно:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;
- сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у нее каналам связи руководителю предприятия и диспетчеру ЕДДС;
- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.3. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения ответственное должностное лицо теплоснабжающей/теплосетевой организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;
- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- какие абоненты и в какой последовательности могут быть ограничены или отключены от теплоснабжения;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
- какими силами и средствами будет устраняться обнаруженная авария.

3.4. О возникновении аварийной ситуации и принятом решении по ее локализации и ликвидации, предположительном времени на восстановление теплоснабжения потребителей диспетчер соответствующей ДС и (или) АВС (АДС) теплоснабжающей организации немедленно информирует по имеющимся у него каналам связи руководителя организации, диспетчеров организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и коммуникаций, диспетчерским службам управляющих организаций, представителей собственников зданий с НФУ, попавших в зону аварии, ЕДДС.

3.5. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с управляющими организациями, по территориальной принадлежности.

3.6. Размер ограничиваемой нагрузки потребителей устанавливается теплоснабжающей/теплосетевой организацией по согласованию с Администрацией Называевского муниципального района.

3.7. Отключение внутридомовых систем горячего водоснабжения и отопления домов, последующее их заполнение и включение в работу производятся силами управляющих организаций, собственников зданий с НФУ.

3.8. Если в результате обнаруженной аварии подлежат отключению или ограничению в подаче тепловой энергии медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, диспетчер теплоснабжающей/теплосетевой организации незамедлительно сообщает об этом в соответствующие организации по всем доступным каналам связи.

3.9. При аварийных ситуациях на объектах потребителей, связанных с затоплением водой чердачных, подвальных, жилых помещений, возгоранием электрических сетей и невозможностью потребителя произвести отключение на своих сетях, заявка на отключение подается в соответствующую диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации и выполняется как аварийная.

3.10. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен) ресурсоснабжающих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным последующим извещением ЕДДС после проведения переключений по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

3.11. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- вызов через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих коммуникации, сооружения в месте аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы в соответствующие диспетчерские службы.

3.12. В случае возникновения крупных аварий, вызывающих возможные перерывы теплоснабжения в отопительный зимний период на срок более суток, создается оперативный штаб (оперативная группа) при Комиссии по ЧС и ОПБ Называевского муниципального района для оперативного принятия мер в целях обеспечения устойчивой работы

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального комплекса Называевского района Омской области, либо для оценки обстановки, координации сил единой системы в зоне чрезвычайной ситуации, подготовки проектов решений, направленных на ликвидацию чрезвычайной ситуации.

Решением Комиссии по ЧС и ОПБ Называевского муниципального района к аварийно-восстановительным работам могут привлекаться специализированные строительно-монтажные и другие организации.

В случае возникновения крупных аварий, которые по критериям (приказ МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» могут перерасти в ЧС, проводятся мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- решением Комиссии по ЧС и ОПБ Называевского муниципального района предлагается руководителю комиссии введение режима функционирования «Повышенная готовность». Постановлением Главы Называевского района вводится режим функционирования «повышенная готовность» для соответствующих органов управления и привлекаемых сил;

- при угрозе (или, и) возникновения ЧС (по временным критериям) решением Комиссии по ЧС и ОПБ Называевского муниципального района предлагается ввести режим «чрезвычайной ситуации». Постановлением Главы Называевского муниципального района вводится режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (локального или муниципального характера) с муниципальным уровнем реагирования. В котором прописываются необходимые привлекаемые силы и средства, материальные и финансовые ресурсы для ликвидации ЧС.

Аварийно-восстановительные работы выполняются в сроки, согласованные с Комиссией по ЧС и ОПБ Называевского муниципального района.

3.13. Взаимодействие оперативного персонала организаций и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении электроснабжения систем теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие оперативного персонала теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и ЕДДС при аварийных ситуациях при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период определяется Регламентом действий персонала при прекращении теплоснабжения жилых кварталов в отопительный зимний период.

Взаимодействие служб по локализации и ликвидации возможных аварий в системах газоснабжения, газопотребления Называевского района Омской области определяется Планом взаимодействия.

При аварийном прекращении подачи природного газа на котельные, не имеющие резервного топлива, газоснабжающая (газораспределительная) организация:

- предпринимает действия по восстановлению подачи природного газа на котельную;
- оповещает потребителя природного газа о возникновении аварийного прекращения подачи природного газа;
- теплоснабжающая организация:
 - осуществляет мероприятия по поддержанию давления и циркуляции теплоносителя в тепловой сети;
 - оповещает потребителей тепловой энергии (покупателей тепловой энергии - при отпуске тепловой энергии с коллекторов котельных), органы местного самоуправления в лице ЕДДС о возникновении прекращения теплоснабжения;
 - контролирует температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе. При ее снижении ниже $+8^{\circ}\text{C}$, а также при наличии

информации о невозможности возобновления подачи природного газа и возобновления теплоснабжения, опорожняет тепловые сети с целью недопущения их размораживания;

- при восстановлении подачи природного газа возобновляет теплоснабжение потребителей и отпуск тепловой энергии в тепловую сеть покупателей тепловой энергии;

- Администрация Называевского муниципального района:

- осуществляет мониторинг возникшей ситуации и координацию действий задействованных организаций;

- организует процесс развертывания пунктов обогрева и временного размещения населения на время ликвидации ситуации отсутствия теплоснабжения.

4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения указано в Приложении №1 к настоящему порядку.

5. Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также Администрации Называевского муниципального района указаны в Приложении № 2 к настоящему порядку.

6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения в соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

7. На территории Называевского района Омской области осуществляет деятельность только одна теплоснабжающая организация - МУП «Тепловик», которая является теплосетевой и единой теплоснабжающей организацией.

8. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

№ п/п	Наименование технологического нарушения	Наименование привлекаемых организаций	Должность руководителя, адрес, телефон диспетчерской службы	Время готовности сил и средств час.	Состав сил и средств		Возможности сил и средств за 8 часов работы
					персонал чел.	техника ед.	
1	Авария на сетях ВЛ 10кВт, ВЛ 0,4 кВт, распределительных подстанциях ТП, КТП	Называевский филиал ПАО «МРСК-Сибири»- «Омскэнерго»	Начальник, г. Называевск, ул. Ленина, 193 8 (38161) 2-30-16 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45	1-2 часа	4	1	Устранение неисправности плавких предохранителей в ТП, КТП, замена масла, замена участков неисправных электрических сетей ВЛ 10кВт, ВЛ 0,4 кВт
2	Авария на сетях газоснабжения среднего, низкого давления газораспределительных пунктах ГРПШ, ПШГР, ГРП	ООО Омская областная газовая компания Называевский газовый участок эксплуатационный участок № 11 АО «Омскгазстройэксплуатация»	Начальник газового участка, г. Называевск, ул. Мичурина, 59 2-12-04 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45 Начальник эксплуатационного участка, г. Называевск пер. Спортивный, 39, т. 2-14-04 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45	1-2 часа	6	2	Устранение неисправностей на сетях газопровода и газораспределительных пунктах ГРПШ, ПШГР, ГРП
3	Авария на внутриквартальных,	РЭУ «Называевский» АО «Омскоблводопровод»	Начальник, г. Называевск,	1-3	8	3	Устранение неисправностей на

	сетевых внутридомовых и разводящих водопроводах, разводящих и канализационных сетях, авария технологического оборудования		ул. Телевизионная,5 8(38161) 2-27-96 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45				сетях водопровода и канализации, ремонт технологического оборудования водопроводно-канализационного хозяйства
4	Авария на котлах и котельном оборудовании, на наружных и внутридомовых тепловых сетях	МУП «Тепловик»	Директор, г. Называевск, ул. Мичурина, 43 8 (381 61)2-12-80 диспетчерской службы тел 8(38161) 2-17-17, г. Называевск ул. 35 лет Победы,45	1-3	8	3	Устранение неисправностей на котлах, котельном оборудовании тепловых сетях

9. Порядок действий Администрации Называевского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Адрес представления информации	Примечание
9.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	г. Называевск ул. 35 лет Победы,45 КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор, тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы, руководство Администрации муниципального района
2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	г. Называевск ул. 35 лет Победы,45 КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор, тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы
3	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор, тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы

9.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	ЕДДС КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района»	директор КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района»	Информирование ЕДДС МЧС
2	Прибытие к месту работы оперативно штаба	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Оперативное заседание штаба КЧС
3	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Оперативное заседание штаба КЧС
4	Организация оперативного штаба	Председатель КЧС	Председатель КЧС	Решение Председателя КЧС
5	Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Решение Председателя КЧС и комиссии КЧС
6	Оповещение населения	ЕДДС КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района»	директор КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района»	Информирование ЕДДС
7	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	ЕДДС КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и руководители предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и руководители предприятий ЖКХ	Отчеты руководителей аварийно - восстановительных подразделений
8	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим	Аварийные восстановительные подразделения предприятий ЖКХ	Руководители предприятий ЖКХ	работа аварийно-восстановительных подразделений
9	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	ЕДДС КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и руководители предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и руководители предприятий ЖКХ	доклады руководителей аварийно-восстановительных подразделений

9.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального района	ЕДДС КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и ДДС предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и руководители предприятий ЖКХ	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ
2	Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального района	Председатель КЧС	директор КУ «ХДАС Администрации Называевского муниципального района» и ДДС предприятий ЖКХ	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ
3	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств	Председатель КЧС, комиссия КЧС и руководители аварийно-восстановительных подразделений	Руководители аварийно-восстановительных подразделений г. Называевск	Штаб КЧС
4	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ	Руководители аварийно-восстановительных подразделений	Руководители аварийно-восстановительных подразделений г. Называевск	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ, доклады руководителей предприятий ЖКХ

10. Порядок действий Администрации Называевского муниципального района, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

№ п/п	Мероприятия	Исполнитель	Адрес представления информации	Примечание
10.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки				
1	2	3	4	5
1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	Называевск ул. 35 лет Победы, 45 КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района,	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы, руководство Администрации муниципального района

			директор Головей С.И. тел 8 (38161) 2-17-17	
2	Ликвидация аварийной ситуации на объекте	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	Называевск ул. 35 лет Победы, 45 КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор Головей С.И.. тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы
3	Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	Организации жилищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающие предприятия	КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района, директор Головей С.И.. тел 8 (38161) 2-17-17	Информирование ЕДДС, и вышестоящие службы

10.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

1	Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Головей С.И..	Информирование ЕДДС МЧС
2	Прибытие к месту работы оперативно штаба	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Оперативное заседание штаба КЧС
3	Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств	Комиссия КЧС и подразделения организаций ЖКХ	Председатель КЧС и руководители предприятий ЖКХ	Оперативное заседание штаба КЧС
4	Организация оперативного штаба	Председатель КЧС	Крысальный А.С.	Решение Председателя КЧС
5	Развертывание дополнительных	Комиссия КЧС и подразделения	Председатель КЧС и	Решение Председателя КЧС

	сил и средств для ликвидации аварийной ситуации	организаций ЖКХ	руководители предприятий ЖКХ	и комиссии КЧС
6	Оповещение населения	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Головей С.И..	Информирование ЕДДС
7	Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района и руководители предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Головей С.И.. и руководители предприятий ЖКХ	Отчеты руководителей аварийно-восстановительных подразделений
8	Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим	Аварийные восстановительные подразделения предприятий ЖКХ	руководители предприятий ЖКХ	работа аварийно-восстановительных подразделений
9	Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района и руководители предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района Головей С.И.. и руководители предприятий ЖКХ	доклады руководителей аварийно-восстановительных подразделений

10.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

1	Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального района	служба МКУ «ЕДДС Администрации Называевского муниципального района и ДДС предприятий ЖКХ	директор КУ «ХДАС» Администрации Называевского муниципального района и руководители предприятий ЖКХ	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ
2	Оповещение и передача полученной информации о возможности	Председатель КЧС	директор КУ «ХДАС» Администрации	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ

	возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории муниципального района		Называевского муниципального района и ДДС предприятий ЖКХ	
3	Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств	Председатель КЧС, комиссия КЧС и руководители аварийно-восстановительных подразделений	Руководители аварийно-восстановительных подразделений г. Называевск	Штаб КЧС
4	Доклад о готовности АДС, дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ	Руководители аварийно-восстановительных подразделений	Руководители аварийно-восстановительных подразделений г. Называевск	Информирование ЕДДС ДДС предприятий ЖКХ, доклады руководителей предприятий ЖКХ

11. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий и организаций органов местного самоуправления, на территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, под непосредственным руководством соответствующей комиссии по чрезвычайным ситуациям, и пожарной безопасности.

Если масштабы ситуации таковы, что имеющимися силами и средствами локализовать или ликвидировать ее невозможно, указанные комиссии обращаются за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которая может взять на себя координацию или руководство ликвидацией этой чрезвычайной ситуации и оказать необходимую помощь.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей установленной Правительством Российской Федерации классификацией ЧС:

локальной - силами и средствами организации;
местной - силами и средствами органа местного самоуправления;
территориальной - силами и средствами органов исполнительной государственной власти области.

Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Руководители служб, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителя работ и выполняют их до прибытия руководителей работ, к полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют Правительство области, орган местного самоуправления и организации о принятых ими, в случае крайней необходимости, решениях.

Финансирование служб осуществляется на каждом уровне за счет соответствующего бюджета и средств предприятий, организаций.

Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, по обеспечению устойчивого функционирования организаций и предприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Вологодской области.

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций проводится за счет средств предприятий и организаций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, средств соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников. При отсутствии или недостаточности указанных средств выделяются в установленном порядке средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов Называевского муниципального района, Постановлением Администрации Называевского муниципального района от 07.10.2022 № 313 «О муниципальном резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» утверждены: номенклатура, объем, порядок создания, хранения, использования и восполнения муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также перечень предприятий, учреждений и организаций округа, создающих муниципальный резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. С организациями, предприятиями, которые создают муниципальный резерв материальных ресурсов и осуществляют их хранение для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера заключены договора.

Перечень

предприятий, учреждений и организаций Называевского муниципального района, создающих муниципальный резерв материальных ресурсов и осуществляющих их хранение для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№ п\п	Наименование организации	Создаваемые запасы средств	Оценка запасов в денежном выражении/руб ли/
1.	ГП «Называевское ДРСУ»	Строительные материалы, шанцевый инструмент (для объектов жилищно-коммунального хозяйства). Средства индивидуальной защиты. Вещевое имущество.	
2.	АЗС Газпромнефть	Горюче-смазочные материалы	
4.	БУЗО «Называевская ЦРБ»	Лекарственные средства, медицинские изделия	
5.	Администрация Называевского муниципального района	Средства связи	
6.	МУП «Тепловик»	Другие материальные средства	
7.	САУ «Называевский лесхоз»	Пиломатериалы	

Места хранения материальных запасов определены условиями заключенных договоров.

Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

№ п/п	Наименование округа (района)	Информация о сформированных аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда на территории округа (района)								
		Всего бригад	Общая численность	Кол-во спецтехники	в том числе аварийных бригад РСО			в том числе организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда (УК, ТСЖ, ТСН и др.)		
					Всего бригад	Общая численность	Кол-во спецтехники	Всего бригад	Общая численность	Кол-во спецтехники
		ед.	чел.	ед.	ед.	чел.	ед.	ед.	чел.	ед.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Называевский муниципальный район	3	12	3	1	6	1	2	6	2

Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также администрации муниципального района

№ пп	Наименование организации	Номер телефона
1	МУП «Тепловик»	8(38161) 2-29-33
2	Единая дежурная диспетчерская служба Называевского муниципального района	8(38161) 2-17-17
3	Администрация Называевского муниципального района	8(38161) 2-31-99

